

TERMO DE REFERÊNCIA DE REFERÊNCIA


AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FÁBRICAS 4.0


1.) OBJETO

Trata-se de aquisição de equipamentos (Eletroeletrônicos), para as unidades **BRL - Brasilândia; CPR - Capão Redondo; DDM - Diadema; JCN - Jaçanã; JSL - Jardim São Luís; VNC - Vila Nova Cachoeirinha**

2.) DETALHAMENTO DO OBJETO

Código Interno	Produto	Quant. Solicitada
7885 	KIT DE 4 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA ROLAND BN 20A Roland ECOSOLMAX ESL3 220ML CYAN Roland ECOSOLMAX ESL3 220ML MAGENTA Roland ECOSOLMAX ESL3 220ML YELLOW Roland ECOSOLMAX ESL3 220ML BLACK **Entregar na SEDE	3
7886 	KIT LÂMINA COM 5 UNIDADES / MARCA E MODELO: ZEC-U1005 USO GERAL **Entregar na SEDE	3
5905 	Nobreak UPS Senoidal 2200va 8 tom. bi 4222 Marca: Ts Shara *2 unidades para cada Fábrica	12

<p>883</p> 	<p>ROLAND VERSA STUDIO BN-20A - IMPRESSÃO E CORTE / Método de impressão: Jato de tinta piezoelétrico; Método de recorte: Alimentação do rolo de tração; Mídia aceitável Largura:150 a 515 mm; Espessura Impressão: Máximo 1.0 mm com liner; Corte: Máximo 0.4 mm com liner; Peso do rolo Máximo 6 kg; Diâmetro externo do rolo Máximo 150 mm; Diâmetro do núcleo: de 50.8 mm ou 76.2 mm; Largura de impressão e recorte: Máximo 480 mm; Cartuchos de tinta: Tipo & Capacidade Roland ECO-SOL MAX 2, 220ml, Cores 4 Cores - CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto); Resolução de impressão Máx 1440 dpi; Lâmina de corte: Tipo Lâmina de corte Roland CAMM-1; Series; Velocidade de corte 10 mm/s a 150 mm/s; Força de lâmina 30 a 300gf; Resolução do software (quando recortando) 0.025 mm/passada; Precisão de repetição (quando recortando) 2,5 ± 0.1mm ou menor; Precisão de alinhamento para impressão e corte 2,6 ± 0.5mm ou menor; Precisão de alinhamento para impressão e corte ao recarregar a mídia: Erro menor que ± 0.5% of distância percorrida, ou ± 3mm, o que for maior; Temperatura do aquecedor: 35°C; Conectividade: USB 2.0; Função de economia de energia: Recurso de suspensão automática / AC 100 a 240V ± 10%, 1.0 A, 50/60 Hz; Consumo de energia Durante operação: Aprox. 90 W; Modo hibernação Aprox. 5.5 W; Nível de ruído acústico durante operação 62 dB (A) ou menor; Durante Standby 42 dB (A) ou menor; Dimensões/Peso 1009(L) x 582(P) x 293(A) mm/36 kg; Condições de funcionamento Ligada: Temperatura: 20 a 32° C, Umidade: 35 a 80% UR (sem condensação), Desligada Temperatura: 5 a 40°C, Umidade: 20 a 80% UR (sem condensação); Itens inclusos: Cabo de força, cabo USB, lâmina, porta-lâmina, software para download e biblioteca de manuais — incluindo VersaWorks 6 e manual do usuário.</p> <p>*1 unidade para cada Fábrica</p>	<p>6</p>
--	--	----------

<p>7884</p> 	<p>Conjunto de mídias compatíveis conforme indicação do Fabricante* para uso na impressora ROLAND BN 20A:</p> <p>Vinil adesivo: 02 dois rolos de VINIL 0,08 BRANCO BRILHO/FOSCO 120G LARGURA 0,51 x 50m - Peso do rolo Máximo 6 kg 02 dois rolos de VINIL 0,10 BRANCO BRILHO/FOSCO 140G LARGURA 0,51 x 50m - Peso do rolo Máximo 6 kg</p> <p>PAPEL FOTOGRÁFICO: 03 três rolos PAPEL FOTOGRÁFICO FOSCO 220G LARGURA 0,50 x 50m - Peso do rolo Máximo 6 kg 03 três rolos PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHO 220G LARGURA 0,50 x 50m - Peso do rolo Máximo 6 kg</p> <p>PAPEL: 03 três rolos de PAPEL SINTÉTICO LARGURA 0,50 x 50m - Peso do rolo Máximo 6 kg</p> <p>*Tinta ecosolvente. Mídia aceitável Largura:150 a 515 mm; Espessura Impressão: Máximo 1.0 mm com liner; Corte: Máximo 0.4 mm com liner; Peso do rolo Máximo 6 kg; Diâmetro externo do rolo Máximo 150 mm; Diâmetro do núcleo: de 50.8 mm ou 76.2 mm; Largura de impressão e recorte: Máximo 480 mm</p> <p>*1 conjunto para cada Fábrica</p>	<p>6</p>
---	---	----------

3.) JUSTIFICATIVA

Materiais para serem utilizados nas Fábricas de Cultura 4.0

4.) LOCAIS DE ENTREGA CONFORME INDICADO EM CADA ITEM:

BRL - Brasilândia - Av. General Penha Brasil, 2508. CEP 02673-000

CPR - Capão Redondo - Rua Bacia de São Francisco, s/n. CEP 05885-540

DDM - Diadema - R. Vereador Gustavo Sonnewend, Neto, 135 - Centro. CEP 09920-710

JCN - Jaçanã - R. Raimundo Eduardo da Silva, 138. CEP 02281-213

JSL - Jardim São Luís - Rua Antônio Ramos Rosa, 651. CEP 05822-010

VNC - Vila Nova Cachoeirinha - Rua Franklin do Amaral, 1575. CEP 02479-001

SEDE - Rua Lubavitch, 64 - Bom Retiro. CEP 01123-010

5.) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias da emissão da nota fiscal e entrega dos equipamentos no endereço citado no item 4.

6.) PRAZO DE ENTREGA

Imediato

7.) PRAZO DE GARANTIA

Conforme praticado no mercado.

8.) CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será através do menor valor unitário.

9.) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A proposta deverá seguir o equipamento descrito no item 2 Detalhamento do Objeto deste presente termo de referência. Na proposta deve conter:

OBS: A proposta deverá conter Razão Social, CNPJ Endereço, Telefone, Contato e Endereço Eletrônico, valores unitários e totais e prazo de entrega.

9.) DOCUMENTAÇÃO

- Inscrição no CNPJ;
- Inscrição estadual e/ou municipal;
- Contrato Social ou última alteração contratual;
- RG E CPF dos sócios;

São Paulo, 18 de agosto de 2022

Renzo Dino Sergente Rossa
Diretor de Fábricas de Cultura