

TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DA NOVA SEDE DA POIESIS.

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na locação de mobiliários para a nova sede da Poiesis.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

As propostas apresentadas, deverão seguir as especificações abaixo:

ITENS	DESCRIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS	QTDE
1	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 2,40 X 0,50 X 0,74M , FECHADO POR SEIS PORTAS COM DOBRADIÇA METÁLICA E ABERTURA DE 110º, FECHADURA COM CHAVE DOBRÁVEL E PUXADOR DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, COM PRATELEIRAS ESPESSURA DE 18MM MELAMINICO BRANCO	1
2	PLATAFORMA CO P/ 6 USUÁRIOS C/ ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 1,20M X 4,08M X 0,74M C/CALHA METÁLICA SOB TAMPO P/ DISTRIBUIÇÃO DO CABEAMENTO COM CAIXA DE CONECTIVIDADE TAMPA ABS. ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO COM DIVISOR FRONTAL PARA PLATAFORMA CO MEDINDO 1,30 X 0,25 ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO. SHAFT METÁLICO DUPLO PARA USO EM PLATAFORMA DUPLA DE 1,20M COM PÉ METÁLICO, 3.1 E 3.0 MEDINDO 290x13x594mm	6
3	CADEIRA LINHA VOI COM BRAÇO, ENCOSTO EM TELA MESH NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA NA COR PRETA COM RODÍZIOS EM PU. COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM AJUSTE DE TENSÃO, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO DE LOMBAR FIXO. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO	70
4	CONJUNTO DIRETORIA EM L (ARMÁRIO LATERAL ESQUERDO) COMPOSTA POR MESA VERTU RET, MED2,20X0,90X0,74M (LXPXH) AUTO PORTANTE, TAMPO DUPLO E REQUADRO C/ ACABAMENTO COURO ECO, DESLIZANTE C/ TRILHO TELESCÓPICO P/ ACESSO A PLUGS. ESTRUTURA METÁLICA PINTADA C/ SUBIDA DO CABEAMENTO E ACABAMENTO MADEIRA COM PAINEL FRONTAL PARA LINHA VERTU MEDINDO 2,00 X 0,35M ACABAMENTO MELAMINICO ARGILA OU MADEIRADO E ARMÁRIO LATERAL SEM CANAL PARA ENCAIXE DIVISOR LINHA R3.0 MEDINDO 1,60 x 0,50 x 0,655m COMPOSTO POR MÓDULO VÃO COM SHAFT PARA SUBIDA DE FIAÇÃO E CAIXA DE CONECTIVIDADE. MÓDULO GAVETEIRO COM 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO E MÓDULO PORTA COM DOBRADIÇA 110º. GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PORTA COM PUXADOR. ACABAMENTO MELAMINICO MADEIRADO, COLORIDO OU GRAFITE	1

POIESIS

5	CONJUNTO DIRETORIA EM L (ARMÁRIO LATERAL DIREITO) COMPOSTA POR MESA VERTU RET, MED2,20X0,90X0,74M (LXPXH) AUTO PORTANTE,TAMPO DUPLO E REQUADRO C/ ACABAMENTO COURO ECO, DESLIZANTE C/ TRILHO TELESCÓPICO P/ ACESSO A PLUGS. ESTRUTURA METÁLICA PINTADA C/ SUBIDA DO CABEAMENTO E ACABAMENTO MADEIRA COM PAINEL FRONTAL PARA LINHA VERTU MEDINDO 2,00 X 0,35M ACABAMENTO MELAMINICO ARGILA OU MADEIRADO E ARMÁRIO LATERAL SEM CANAL PARA ENCAIXE DIVISOR LINHA R3.0 MEDINDO 1,60 x 0,50 x 0,655m COMPOSTO POR MÓDULO VÃO COM SHAFT PARA SUBIDA DE FIAÇÃO E CAIXA DE CONECTIVIDADE. MÓDULO GAVETEIRO COM 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO E MÓDULO PORTA COM DOBRADIÇA 110º. GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PORTA COM PUXADOR. ACABAMENTO MELAMINICO MADEIRADO, COLORIDO OU GRAFITE	1
6	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E 1GAVETÃO MEDINDO 0,33 x 0,52 x 0,61m COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, FECHADURA COM TRAVA ÚNICA DO CONJUNTO, ABERTURA LATERAL E GAVETA SUPERIOR COM PORTA OBJETOS EM POLIESTILENO. ACABAMENTO MADEIRADO.	2
7	CADEIRA PARA USUÁRIOS COM SOBREPESO ATÉ 180KG COM ENCOSTO EM TELA MESH NA COR PRETA E ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO NA COR PRETA	1
8	MESA CIRCULAR COM ESTRUTURA METÁLICA CENTRAL BOLACHA COM DIÂMETRO DE 1,20M E H= 0,74M COM CAIXA DE CONECTIVIDADE E TAMPO COM BORDA RETA COM ACABAMENTO EM BP MADEIRADO	1
9	CADEIRA LINHA ALLURA COM BRAÇO, ENCOSTO EM TELA MESH NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA NA COR PRETA COM RODÍZIOS EM PU. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE DO ASSENTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO SINCRONIZADA AO ASSENTO COM AJUSTE DE TENSÃO LATERAL E TRAVA EM 4 POSIÇÕES, BRAÇOS EM PU COM REGULAGEM DE ALTURA, PROFUNDIDADE E ROTAÇÃO, E APOIO LOMBAR COM REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO NA COR PRETA.	1
10	MESA DE REUNIÃO - SUPERFÍCIE DE TRABALHO RET C.O CUB MED 1,60X0,80X0,74M, AUTOPORTANTE, C/CX DE CONECTIVIDADE, ESTRUTURA C/ 4 PÉS QUADRADOS, 1 DELES C/ SUBIDA DE FIAÇÃO E TRAVESSA TRANSVERSAIS E FIX DO TAMPO ACABAMENTO MELAMINICO ARGILA OU MADEIRADO	1
11	CONJUNTO EM L LADO DIREITO - SUPERFÍCIE DE TRABALHO RETA C.O CUB MED 1,80X0,80M C/ 1 LADO P/ SER APOIADO EM GAVETERIO ESTRUTURAL, C/ CX DE CONECTIVIDADE, ESTRUTURA FORMADA P/2 PÉS QUADRADOS, UM DELES C/ SUBIDA DE FIAÇÃO E TRAVESSA PARA FIXAÇÃO DO TAMPO ACABAMENTO MELAMINICO ARGILA OU MADEIRADO ARMÁRIO ESTRUTURAL AWARE ABERTO COM UMA PRATELEIRA INTERNA MEDINDO 0,80X0,50X0,65M , POSSUI SHAFT METÁLICO INTERNO PARA SUBIDA E DISTRIBUIÇÃO DO CABEAMENTO, ACABAMENTO MELAMINICO ARGILA OU MADEIRADO ARMÁRIO LATERAL AWARE DIR MEDINDO 0,80X0,50X0,65M , C/ 2 MÓDULOS:1 MÓDULO C/ 2 GAVETAS E 1 GAVETAO P/ PASTA SUSPensa E OUTRO MÓDULO C/ 1 PORTA C/ DOBRADIÇA METÁLICA E ABERTURA 110º, FECHADO C/ CHAVE DOBRÁVEL E PUXADOR EMBUTIDO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO MELAMINICO ARGILA OU MADEIRADO PAINEL FRONTAL MEDINDO 1,10 X 0,25 EM MELAMINICO ARGILA OU MADEIRADO	5

12	CONJUNTO EM L LADO ESQUERDO - SUPERFÍCIE DE TRABALHO RETA C.O CUB MED 1,80X0,80M C/ 1 LADO P/ SER APOIADO EM GAVETERIO ESTRUTURAL, C/ CX DE CONECTIVIDADE, ESTRUTURA FORMADA P/2 PÉS QUADRADOS, UM DELES C/ SUBIDA DE FIAÇÃO E TRAVESSA PARA FIXAÇÃO DO TAMPO ACABAMENTO MELAMINICO ARGILA OU MADEIRADO ARMÁRIO ESTRUTURAL AWARE ABERTO COM UMA PRATELEIRA INTERNA MEDINDO 0,80X0,50X0,65M , POSSUI SHAFT METÁLICO INTERNO PARA SUBIDA E DISTRIBUIÇÃO DO CABEAMENTO, ACABAMENTO MELAMINICO ARGILA OU MADEIRADO ARMÁRIO LATERAL AWARE DIR MEDINDO 0,80X0,50X0,65M , C/ 2 MÓDULOS: 1 MODULO C/ 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO P/ PASTA SUSPensa E OUTRO MODULO C/ 1 PORTA C/ DOBRADIÇA METÁLICA E ABERTURA 110º, FECHADO C/ CHAVE DOBRÁVEL E PUXADOR EMBUTIDO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO MELAMINICO ARGILA OU MADEIRADO PAINEL FRONTAL MEDINDO 1,10 X 0,25 EM MELAMINICO ARGILA OU MADEIRADO	2
13	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 0,80 X 0,50 X0,74M , FECHADO POR DUAS PORTAS COM DOBRADIÇA METÁLICA E ABERTURA DE 110º, FECHADURA COM CHAVE DOBRÁVEL E PUXADOR DE ALUMÍNIO ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO COM PRATELEIRA PARA ARMÁRIO ESPESSURA DE 18MM MELAMINICO BRANCO	2
14	SUPERFÍCIE DE TRABALHO RETA C.O CUB MED 1,40X0,60X0,74M, AUTO PORTANTE, COM CAIXA DE CONECTIVIDADE, ESTRUTURA C/ 4 PÉS QUADRADOS, 1 DELES C/ SUBIDA DE FIAÇÃO E TRAVESSA TRANSVERSAIS E FIX DO TAMPO ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO	2
15	SUPERFÍCIE DE TRABALHO RETA C.O CUB MED 1,20X0,70X0,74M, AUTO PORTANTE, COM CAIXA DE CONECTIVIDADE, ESTRUTURA C/ 4 PÉS QUADRADOS, 1 DELES C/ SUBIDA DE FIAÇÃO E TRAVESSA TRANSVERSAIS E FIX DO TAMPO ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO	1
16	SUPERFÍCIE DE TRABALHO RET C.O CUB MED 1,60X0,70X0,74M, AUTO PORTANTE, C/CX DE CONECTIVIDADE, ESTRUTURA C/ 4 PES QUADRADOS, 1 DELES C/ SUBIDA DE FIAÇÃO E TRAVESSA TRANSVERSAIS E FIX DO TAMPO ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO	1
17	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS E 1GAVETÃO MEDINDO 0,33 x 0,52 x 0,61m COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, FECHADURA COM TRAVA ÚNICA DO CONJUNTO, ABERTURA LATERAL E GAVETA SUPERIOR COM PORTA OBJETOS EM POLIESTILENO. ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO.	42
18	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 1,20 X 0,50 X0,74M , FECHADO POR TRÊS PORTAS COM DOBRADIÇA METÁLICA E ABERTURA DE 110º, FECHADURA COM CHAVE DOBRÁVEL, COM PUXADOR. ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO	2
19	MESA DE REUNIÃO VERTU RET TAMPO DUPLO, INFERIOR EM PINTURA GOFRATO, MEDINDO 3,50X1,30X0,74M (LXPXH). ESTRUTURA METÁLICA CROMADA C/ SUBIDA DE CABEAMENTO 1 TAMPO DESLIZANTE P/ ACESSO À CALHA C/PLUGS, TAMPO SUPERIOR EM ACABAMENTO MADEIRADO	1
20	CADEIRA LINHA HS COM BRAÇO BASE GIRATÓRIA NA COR PRETA, ENCOSTO EM TELA PRETA E ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO DE TECIDO. REGULAGENS: ALTURA DO ASSENTO, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, RELAX COM AJUSTE TENSÃO E APOIO LOMBAR COM REGULAGEM DE ALTURA	10

21	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 2,40 X 0,50 X 0,74M , FECHADO POR SEIS PORTAS COM DOBRADIÇA METÁLICA E ABERTURA DE 110º, FECHADURA COM CHAVE DOBRÁVEL E PUXADOR DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO MADEIRADO COM PRATELEIRAS ESPESSURA DE 18MM MADEIRADO	2
22	PLATAFORMA CO MÓDULO ÚNICO PARA 3 USUÁRIOS COM LARGURA DE 0,70M X 4,08M X 0,74M , ESTRUTURA METALICA , SEM CAIXA DE CONECTIVIDADE E ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO COM DIVISOR FRONTAL PARA PLATAFORMA CO MEDINDO 1,30 X 0,25 ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO COM CAIXA CONECTIVIDADE-TAMPA ABS	1

Observação: As propostas deverão considerar o valor da entrega, montagem, desmontagem e retirada dos mobiliários.

3. JUSTIFICATIVA

Locação de móveis será para atender as necessidades da nova sede Poiesis.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A contratante irá agendar data para que os mobiliários sejam entregues e instalados junto com as demais equipes de infraestrutura.

4.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela LOCADORA com relação ao objeto deste Contrato.

4.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

4.4. Rejeitar no todo, os serviços executados em desacordo com as exigências deste Termo de Referência e do contrato.

5.) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência.

5.2. Em caso de avaria do mobiliário, com necessidade de manutenção corretiva, e não solução pela equipe técnica da Locatária, a Locadora deverá realizar a manutenção ou repor o móvel em um prazo máximo de 24 horas a partir da ciência.

5.3. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da LOCATÁRIA

5.4. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da LOCATÁRIA ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão

POIESIS

culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

5.5. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejarem a contratação, particularmente em relação a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

5.6. Reparar, corrigir, remover refazer ou substituir, às suas expensas, imediatamente, as partes do objeto da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções quando da execução dos serviços.

5.7. Comunicar, por escrito, imediatamente, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis.

6.LOCAL DE ENTREGA.

Rua Libero Badaró, 377, 6º Andar – São Paulo – CEP: 01009 - 906

7.PRAZO DE ENTREGA

Até o 15/11/2024

8.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados todo o dia 10 (dez) de cada mês, no período de 3 anos.

4.PRAZO DE GARANTIA

3 anos

5.CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor valor global.

6.HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será habilitado desde que a descrição das atividades da empresa seja compatível com os mobiliários solicitados neste Termo de Referência;

7.DESCLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Será desclassificada a empresa que não apresentar proposta em PDF ou que apresentarem insuficiência de dados que comprometam sua validade para fins de classificação.

POIESIS

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP
Tel/Fax: 11 3361 4976 | www.poiesis.org.br

8. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A empresa participante deverá apresentar na sua proposta, Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, Contato, Descrição dos itens solicitados neste termo, preço unitário, preço total, Endereço Eletrônico, formas e prazos de pagamento e prazo de entrega.

A contratada, para fins de formalização de processo, deverá apresentar os seguintes documentos:

- Contrato Social e alterações – cópia simples;
- RG e CPF do (s) representante (s) legal (is);
- Cópia Cartão CNPJ;
- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade civil/simplex, acompanhada da prova de diretoria em exercício.
- Relação de empresas onde tenha fornecido o bem ou prestado o tipo de serviço, objeto da Apuração;
- Declarações de, no mínimo, duas empresas, atestando a entrega de bem ou realização de serviços, ou Atestado de Capacidade Técnica emitidos por órgãos públicos ou privados.
- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão de Regularidade de situação com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

POIESIS

São Paulo 24 de outubro de 2024.

Denise Santille
Superintendente de Manutenção