

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TÉCNICA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E APOIO PARA AS FÁBRICAS DE CULTURA: BRASILÂNDIA, CAPÃO REDONDO, JAÇANÃ, JARDIM SÃO LUÍS, TAIPAS E VILA NOVA CACHOEIRINHA.

1. OBJETIVO

Contratação de empresa especializada na locação e montagem de infraestrutura técnica de palco, sonorização, iluminação, gerador e apoio para eventos culturais, visando atender as atividades e programações das Fábricas de Cultura Brasilândia, Capão Redondo, Jaçanã, Jardim São Luís, Taipas e Vila Nova Cachoeirinha.

LOTE 1: BRASILÂNDIA, JAÇANÃ, TAIPAS E VILA NOVA CACHOEIRINHA;

LOTE 2: CAPÃO REDONDO E JARDIM SÃO LUÍS.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

As propostas apresentadas, deverão seguir as especificações conforme Anexo 1:

3. JUSTIFICATIVA

A contratação se justifica pela necessidade de fornecer suporte técnico e equipamentos adequados para a realização de eventos culturais e educativos, essenciais para cumprir a programação das Fábricas de Cultura em suas oito unidades. Os equipamentos, como sonorização, iluminação, acessórios e serviços diversos, são fundamentais para a execução das apresentações,

conforme o plano de trabalho estabelecido entre a Poiesis – Organização Social de Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

4. LOCALIZAÇÃO DAS FÁBRICAS DE CULTURA

Os eventos serão realizados nas unidades das Fábricas de Cultura, bem como em ações externas, como praças e outros locais públicos da região. Os endereços das unidades são:

- Fábrica de Cultura Brasilândia – Av. General Penha Brasil, 2508, Brasilândia, São Paulo – SP
- Fábrica de Cultura Capão Redondo – Rua Bacia de São Francisco, s/n, Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo – SP
- Fábrica de Cultura Jaçanã – R. Raimundo Eduardo da Silva, 138, Jaçanã, São Paulo – SP
- Fábrica de Cultura Jardim São Luís – R. Antônio Ramos Rosa, 651, Jardim São Luís, São Paulo – SP
- Fábrica de Cultura Taipas – R. Joaquim Pimentel, 200 - Brasilândia, São Paulo – SP
- Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha – R. Franklin do Amaral, 1575, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo – SP

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser executados a partir da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2025.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no mês subsequente à prestação de serviço em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal e entrega do Relatório Técnico de Serviços.

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1.1 Disponibilizar o espaço para a montagem da infraestrutura técnica que será utilizada no

Rua Líbero Badaró, 377
São Paulo / SP
poiesis.org.br



evento a ser executado pela unidade solicitante;

- 7.1.2** Entregar os riders técnicos e os mapas de palco detalhados com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
- 7.1.3** Disponibilizar ponto de alimentação de energia elétrica e área para armazenagem de materiais que serão utilizados para a realização dos serviços;
- 7.1.4** Indicar um responsável pelo acompanhamento montagem e desmontagem da instalação.
- 7.1.5** A POIESIS, em se efetivando a contratação, dará publicidade em seu sítio eletrônico na rede mundial de computadores às informações do objeto do contrato, com indicação do tipo de serviço/fornecimento, o período de vigência, o valor total do ajuste, bem como os valores efetivamente pagos ao(à) CONTRATADO(A), com o objetivo de dar cumprimento às exigências dos órgãos reguladores e fiscalizadores, e/ou a dispositivos normativos e legais, em particular o artigo 3º, inciso I, alínea "d", item 4 do Decreto Estadual nº 64.056/2018, que estabelece a obrigatoriedade da divulgação de todos os prestadores de serviços contratados (pessoas jurídicas ou físicas), pagos com recursos do contrato de gestão.

7.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.2.1** Fornecer os serviços e equipamentos de sonorização e iluminação conforme as necessidades técnicas de cada unidade, com kits especificados no Anexo I.
- 7.2.2** Cumprir as datas de eventos, que serão informadas com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência;
- 7.2.3** Realizar a entrega e montagem dos kits completos, atendendo às especificações do rider técnico de cada evento
- 7.2.4** Executar os serviços observando os prazos pactuados e de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo eficiência e qualidade do trabalho efetuado;
- 7.2.5** Realizar a montagem e passagem de som com, no mínimo, 4 (quatro) horas de antecedência ao início do evento, garantindo que os equipamentos estejam montados, prontos e testados 2 (duas) horas antes do evento.

- 7.2.6** Após a desmontagem, garantir que o espaço será deixado nas mesmas condições em que se encontrava antes do evento;
- 7.2.7** Assegurar que os serviços serão executados por funcionários devidamente registrados e habilitados, em especial pelo Órgão de Classe pertinente à natureza das atividades compreendidas na execução dos serviços contratados;
- 7.2.8** Observar a regulamentação sobre Segurança e Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Será obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora pertinente;
- 7.2.9** Obedecer a todas as legislações gerais e específicas relacionadas ao objeto da presente contratação e as orientações complementares da CONTRATANTE;
- 7.2.10** Garantir, sempre que exigido pela legislação, a expedição das autorizações junto aos órgãos públicos pertinentes para a instalação dos equipamentos e estruturas de palco e afins, incluindo a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT;
- 7.2.11** Providenciar toda mão-de-obra, equipamentos, insumos, ferramentas e os materiais necessários à boa execução do objeto deste Termo de Referência, de acordo com as especificações constantes dos Anexos Técnicos, bem como garantir, observando as normas vigentes, a segurança de todas as pessoas envolvidas, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade cível ou criminal referente acidentes de trabalho durante a execução dos serviços;
- 7.2.12** Fornecer dados e contatos diretos dos funcionários responsáveis pela execução e acompanhamento dos eventos solicitados.
- 7.2.13** Fornecer os cabos de referência para os equipamentos locados, além de realizar a entrega, montagem, desmontagem e retirada dos equipamentos, bem como dos funcionários responsáveis nos locais de serviço.
- 7.2.14** Identificar os equipamentos, cabos e outros itens locados com marcas que os identifiquem como de sua propriedade, evitando confusão com os equipamentos das Fábricas.

- 7.2.15** Responsabilizar-se pela segurança dos equipamentos locados e pelos funcionários durante a execução dos serviços.
- 7.2.16** Identificar os equipamentos, cabos e outros itens locados com marcas que os identifiquem como de sua propriedade, evitando confusão com os equipamentos das Fábricas.
- 7.2.17** Responder exclusivamente por quaisquer obrigações assumidas em razão dos serviços e fornecimento objeto deste Termo de Referência, seja para com os seus colaboradores, prestadores de serviços ou contratados, seja para com os Poderes Públicos ou para com terceiros em geral, qualquer que seja a natureza de tais obrigações, especialmente aquelas decorrentes de relações empregatícias, de caráter previdenciário, tributário ou acidentário;
- 7.2.18** Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de material, mão de obra, impostos, taxas, contribuições e quaisquer outros encargos de ordem fiscal, trabalhista, securitária, enfim todos os tributos e encargos decorrentes do fornecimento de materiais e serviços, assim como outros tributos e/ou impostos que venham a ser instituídos, sejam de âmbito Federal, Estadual ou Municipal;
- 7.2.19** Ressarcir os danos e prejuízos comprovadamente ocasionados pelos seus funcionários ao patrimônio sob responsabilidade da CONTRATANTE e/ou pertencente a terceiros, após terem sido apurados os valores;

8. CRITÉRIO DE SELEÇÃO

O critério de julgamento será feito com base no menor valor da soma dos preços dos kits e atendimento à totalidade do objeto descrito neste Termo de Referência

9. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

O fornecedor será habilitado desde que cumpra os seguintes requisitos:

- 9.1.1** Apresentar compatibilidade do objeto social da empresa com o serviço solicitado neste Termo de Referência;

Rua Líbero Badaró,377
São Paulo / SP
poiesis.org.br



9.1.2 Regularidade de toda a documentação exigida no item 10 deste Termo de Referência.

9.2. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE

9.2.1 Apresentação de no mínimo 2 (dois) atestados de clientes que comprovem a execução de serviços similares ou equivalentes.

9.2.2 A Poiesis poderá contatar diretamente os clientes para verificar a compatibilidade dos serviços realizados com os padrões exigidos.

9.3. INABILITAÇÃO

Serão inabilitados os proponentes que:

9.3.1 Não possuam objeto social compatível com os serviços descritos neste Termo de Referência.

9.3.2 Não apresentarem comprovação de capacidade de mobilização de pessoal e equipamentos para atender à demanda das Fábricas.


10. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A Proposta deverá ser realizada via upload no link <https://cotacoes.otkweb.com.br/login> (ver figura na sequência), em formato PDF, até a finalização do período para envio das propostas, e devendo conter também:

- Apresentação da(s) empresa(s) e seu(s) portfólio(s) de realizações;
- Experiência prévia: 2 atestados ou declarações de contratante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da PROPONENTE, que comprovem a execução de serviços de características e complexidade semelhantes ao objeto do presente Termo de Referência;
- Relação de empresas que prestou serviço semelhante;
- Razão social, endereço, telefone e e-mail para contato;
- CNPJ da empresa;

- Formas e prazos de pagamento.

Para esclarecimentos sobre o acesso aos links, as PROPONENTES deverão contatar o Departamento de Compras da POIESIS no endereço eletrônico compras@poiesis.org.br.



Upload da proposta através deste link ou em
<https://cotacoes.otkweb.com.br/login>

11. DOCUMENTAÇÃO

- Para fins de formalização, os fornecedores deverão enviar a documentação abaixo:
- Inscrição no CNPJ;
- Inscrição estadual e/ou municipal;
- Contrato Social ou última alteração contratual – cópia simples;
- RG e CPF do(s) representante(s) legal (is);
- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade civil/simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

Observação: Na ausência de qualquer dos documentos mencionados acima, a proponente terá um prazo único de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de notificação, para regularizar a apresentação. O não cumprimento desse prazo resultará na desabilitação do proponente.

São Paulo, 15 de abril de 2025.

Dennis Oliveira

Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira
Superintendente do Programa Fábricas de Cultura

Rua Líbero Badaró, 377
São Paulo / SP
poiesis.org.br



ANEXO I

EVENTO SOM

SISTEMA DE P A / EVENTO GRANDE				
Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
1	MESA DE SOM 32 CANAIS	CL5/QL5/X32/QU32	BEHRINGER/MIDAS/ALLEN HEATH/YAMAHA	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	Stagebox 32VIAS (50 METROS CABO) SISTEMA RIO/TIO/S32/AR2412	32 IN / 16 OUT , STAGE BOX VIA DANTE / AES 50 / MADI	YAMAHA/ BEHRINGER/ MIDAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	PROCESSADOR DE SISTEMA	VENU360/Galileu/DAS NET	DBX	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
8	CAIXA DE SOM SUB GRAVE	VT4880JBL / VTXG28JBL / UX221DAS / LX218DAS	EAW / JBL /DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
12	CAIXA DE SOM LINE ARRAY P A E FRONT	VT4888JBL / VTXA12ou28 / AERO-20a OU AERO-38	EAW / JBL /DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

KIT
G1

SISTEMA DE P A / EVENTO MEDIO				
Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
1	MESA DE SOM 32 CANAIS	CL5/QL5/X32/QU32	BEHRINGER/MIDAS/SOUNDCRAFT	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	Stagebox 32VIAS (50 METROS CABO) SISTEMA RIO/TIO/S32/AR2412	32 IN / 16 OUT , STAGE BOX VIA DANTE / AES 50 / MADI	YAMAHA/ BEHRINGER/ MIDAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	PROCESSADOR DE SISTEMA	VENU360/Galileu/DAS NET	DBX	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
4	CAIXA DE SOM SUB GRAVE	VT4880JBL / VTXG28JBL / UX221DAS / LX218DAS	EAW / JBL /DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
6	CAIXA DE SOM LINE ARRAY P A E FRONT	VT4888JBL / VTXA12ou28 / AERO-20a OU AERO-38/HDL 20A	EAW / JBL /DAS/RCF	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

KIT
G1.2

SISTEMA DE P A / EVENTO LINE VERTICAL MEDIO				
Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
1	MESA DE SOM DIGITAL	UI24 OU 01V OU XR18	BEHRINGER/MIDAS/SOUNDCRAFT	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	MULTICABO 32 VIAS	24 IN 8 OUT		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	PROCESSADOR DE SISTEMA	VENU360/Gallileu/DAS NET	DBX	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
4	CAIXA DE SOM SUB GRAVE	K12.2 OU ETX12-P OU PRX712	QSC /JBL /DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
2	CAIXA DE SOM LINE ARRAY P A E FRONT	VT4888JBL / VTXA12ou28 / AERO-20a OU AERO-38/HDL 20A	EAW /JBL /DAS/RCF	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

SISTEMA DE P A / EVENTO LINE VERTICAL PEQUENO LINE VERTICAL				
Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
1	MESA DE SOM DIGITAL	UI24 OU 01V OU XR18	BEHRINGER/MIDAS/SOUNDCRAFT	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	MULTICABO 32 VIAS	24 IN 8 OUT		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
2	SISTEMA DE LINE ARRAY VERTICAL	IP2000 OU EV ENVOLVE 50M OU ELEMENTS	TURBOSOUND/ EV/ HK	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

SISTEMA DE P A / EVENTO PEQUENO CAIXA TRAPEZOIDAL				
Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
1	MESA DE SOM DIGITAL	UI24 OU 01V OU XR18	BEHRINGER/MIDAS/SOUNDCRAFT	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	MULTICABO 32 VIAS	24 IN 8 OUT		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	PROCESSADOR DE SISTEMA	VENU360/Gallileu/DAS NET	DBX	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
4	CAIXA DE SOM SUB GRAVE	8009-AS ou LGCps	RCF OU LS AUDIO	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA (SE FOR PASSIVO AMPLIFICADORES INCLUSO)
2	CAIXA DE SOM LINE ARRAY VERTICAL	NXL 24 OU LGCps	RCF OU LS AUDIO	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA (SE FOR PASSIVO AMPLIFICADORES INCLUSO)

SISTEMA DE MONITOR / EVENTO GRANDE				
Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
1	MESA DE SOM 32 CANAIS	CL5/QL5/X32/M32/QU32	BEHRINGER/MIDAS/ALLEN HEATH/YAMAHA	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	Stagebox 32VIAS (50 METROS CABO) SISTEMA RIO/TIO/S32/AR2412	32 IN / 16 OUT , STAGE BOX VIA DANTE / AES 50 / MADI	YAMAHA/ BEHRINGER/ MIDAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
4	CAIXA DE SOM LINE ARRAY SIDE FILL	VT4888JBL / VTXA12ou28 / AERO-20a OU AERO-38	JBL / DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
2	CAIXA DE SOM SUB GRAVE SIDE FILL	VT4888JBL / VTXA12ou28 / AERO-20a OU AERO-38	JBL / DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
2	CAIXA DE SOM SUB GRAVE DJ	KW 181 / ELX200-18P / VRX918SP	QSC / ELECTRO VOICE / JBL	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
10	CAIXA ATIVA PARA MONITOR DE PALCO	K12.1 / ZLX 15P/ ROAD-15ART	QSC /ELECTRO VOICE /DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
2	POWER PLAY	AMPLIFICADOR DE FONE DE OUVIDO M22	EAM	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
16	Body Pack	CB1 PLUS ADAPTADOR PARA FONE	PWS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
16	FONE DE OUVIDO	K414P	AKG	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

KIT
G2

SISTEMA DE MONITOR / EVENTO GRANDE SEM CONSOLE				
Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
4	CAIXA DE SOM LINE ARRAY SIDE FILL	VT4888JBL / VTXA12ou28 / AERO-20a OU AERO-38	JBL / DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
2	CAIXA DE SOM SUB GRAVE SIDE FILL	VT4888JBL / VTXA12ou28 / AERO-20a OU AERO-38	JBL / DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
2	CAIXA DE SOM SUB GRAVE BOTH DJ	KW 181 / ELX200-18P / VRX918SP	QSC / ELECTRO VOICE / JBL	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
10	CAIXA ATIVA PARA MONITOR DE PALCO	K12.1 / ZLX 15P/ ROAD-15ART	QSC /ELECTRO VOICE /DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
2	POWER PLAY	AMPLIFICADOR DE FONE DE OUVIDO M22	EAM	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
16	Body Pack	M8	EAM	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
16	FONE DE OUVIDO	K414P	AKG	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

KIT
G2.2

SISTEMA DE MONITOR / EVENTO MEDIO COM MESA				
Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
1	MESA DE SOM 32 CANAIS	CL5/QL5/X32/M32/QU32	BEHRINGER/MIDAS/ALLEN HEATH/YAMAHA	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
8	CAIXA ATIVA PARA MONITOR DE PALCO	K12.1 / ZLX 15P/ ROAD-15ART	QSC /ELECTRO VOICE /DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	POWER PLAY	AMPLIFICADOR DE FONE DE OUVIDO M22	EAM	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
8	Body Pack	M8	EAM	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
8	FONE DE OUVIDO	K414P	AKG	

SISTEMA DE MONITOR / EVENTO MEDIO SEM MESA				
Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
8	CAIXA ATIVA PARA MONITOR DE PALCO	K12.1 / ZLX 15P/ ROAD-15ART	QSC /ELECTRO VOICE /DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	POWER PLAY	AMPLIFICADOR DE FONE DE OUVIDO M22	EAM	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
8	Body Pack	M8	EAM	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
8	FONE DE OUVIDO	K414P	AKG	

SISTEMA DE MONITOR / EVENTO PEQUENO SEM MESA				
Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
4	CAIXA ATIVA PARA MONITOR DE PALCO	K12.1 / ZLX 15P/ ROAD-15ART	QSC /ELECTRO VOICE /DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
1	POWER PLAY	AMPLIFICADOR DE FONE DE OUVIDO M22	EAM	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
8	Body Pack	M8	EAM	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
8	FONE DE OUVIDO	K414P	AKG	

SISTEMA DE MONITOR				
Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
4	CAIXA ATIVA PARA MONITOR DE PALCO	K12.1 / ZLX 15P/ ROAD-15ART	QSC /ELECTRO VOICE /DAS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

MESAS DE SOM C STAGE				
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
KIT G3	1	Stagebox 32VIAS (50 METROS CABO) SISTEMA RIO/TIO/S32/AR2412	32 IN / 16 OUT , STAGE BOX VIA DANTE / AES 50 / MADI	
	1	Mesa de som 32 CANAIS com interface de áudio integrada	X32 OU QU32 OU QL5	Yamaha ou Beringer
				Obs.
				COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
				COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

MESAS DE SOM MEDIA S STAGE				
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
KIT G3.1	1	Mesa de som 32 CANAIS com interface de áudio integrada	X32 OU QU32 OU QL5	Yamaha ou Beringer
				Obs.
				COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

MESAS DE SOM PEQUENA				
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
KIT G3.2	1	Mesa de som ATE 24 CANAIS com interface de áudio integrada	01V UI 24 OU XR18	Yamaha ou Beringer
				Obs.
				COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

MESAS DE SOM GRANDE				
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
KIT G3.3	1	Stagebox 48 VIAS (50 METROS CABO) SISTEMA RIO/TIO/S32/AR2412	32 IN / 16 OUT , STAGE BOX VIA DANTE / AES 50 / MADI	
	1	Mesa de som ATE 48 CANAIS	SC48 OU SQ7 OU CL5 OU WING	AVID OU ALLEN HEATH OU Yamaha ou Beringer
				Obs.
				COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
				COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

KIT MICROFONES - PEDESTAL / EVENTO GRANDE				
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
KIT G4				Obs.

KIT G4.1	2	KIT MICROFONE DE BATERIA	DRUM KIT 7 PEÇAS	SHURE/AUDIX/SENNHEISER	
	15	MICROFONE COM FIO	SM 58 OU E835	SHURE / SENNHEISER	
	10	MICROFONE COM FIO	SM 57	SHURE	
	8	MICROFONE COM OVERHEAD	SM81		
	6	SISTEMA MICROFONE SEM FIO BASTÃO + COMBINER	SM 58 OU E835 OU SIMILAR	SHURE / SENNHEISER	RACK COMPLETO
	10	DI'S PASSIVO	PN MX DELTA OU IMP2 OU WDI600	EAM OU WHIRWHIND OU WIRECONNEX	
	30	PEDESTAIS DE MICROFONES RMV	PSU 0135		

KIT MICROFONES - PEDESTAL / EVENTO MEDIO					
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
KIT G4.1	1	KIT MICROFONE DE BATERIA	DRUM KIT 7 PEÇAS	SHURE/AUDIX/SENNHEISER	
	10	MICROFONE COM FIO	SM 58 OU E835	SHURE / SENNHEISER	
	6	MICROFONE COM FIO	SM 57	SHURE	
	4	MICROFONE COM OVERHEAD	SM81		
	4	SISTEMA MICROFONE SEM FIO BASTÃO + COMBINER	SM 58 OU E835 OU SIMILAR	SHURE / SENNHEISER	RACK COMPLETO
	8	DI'S PASSIVO	PN MX DELTA OU IMP2 OU WDI600	EAM OU WHIRWHIND OU WIRECONNEX	
	20	PEDESTAIS DE MICROFONES RMV	PSU 0135		

KIT MICROFONES - PEDESTAL / EVENTO PEQUENO					
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
KIT G4.2	1	KIT MICROFONE DE BATERIA	DRUM KIT 7 PEÇAS	SHURE/AUDIX/SENNHEISER	
	6	MICROFONE COM FIO	SM 58 OU E835	SHURE / SENNHEISER	
	4	MICROFONE COM FIO	SM 57	SHURE	
	2	MICROFONE COM OVERHEAD	SM81		

	2	SISTEMA MICROFONE SEM FIO BASTÃO + COMBINER	SM 58 OU E835 OU SIMILAR	SHURE / SENNHEISER	RACK COMPLETO
	4	DI'S PASSIVO	PN MX DELTA OU IMP2 OU WDI600	EAM OU WHIRWHIND OU WIRECONNEX	
	14	PEDESTAIS DE MICROFONES RMV	PSU 0135		

KIT MICROFONES - PEDESTAL / EVENTO PEQUENO					
KIT G3.3	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
	4	MICROFONE COM FIO	SM 58 OU E835	SHURE / SENNHEISER	
	3	MICROFONE COM FIO	SM 57	SHURE	
	2	SISTEMA MICROFONE SEM FIO BASTÃO + COMBINER	SM 58 OU E835 OU SIMILAR	SHURE / SENNHEISER	RACK COMPLETO
	4	DI'S PASSIVO	PN MX DELTA OU IMP2 OU WDI600	EAM OU WHIRWHIND OU WIRECONNEX	
	9	PEDESTAIS DE MICROFONES RMV	PSU 0135		

KIT MICROFONES - PEDESTAL / EVENTO PEQUENO					
KIT G4.4	2	Sistema de Microfones Sem fio Lapela e/ou Headset	Lapela e/ou Headset ou bastao	Shure ou sennheiser	
	2	PEDESTAIS DE MICROFONES RMV	PSU 0135	rmv	

CABOS PARA LIGAR BANDA E SISTEMA / EVENTO GRANDE					
KIT G5	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
	6	SUB SNAKE	MULTICABO DE 12 VIAS CADA UM COM 15 METROS	SANTO ANGELO AMPHENOL	
	80	CABOS DE SINAL XLR	10- 20METROS / 30- DE 10METROS / 40- DE 5METROS	SANTO ANGELO/ AMPHENOL	
	14	CABOS DE INSTRUMENTOS P10	14- 10METROS	SANTO ANGELO/ AMPHENOL	
	1	MALETA DE ADAPTADOR	8 XLR M-M / 8 XLR F-F / 8 P10-XLRF / 8 P10-XLRM / 2 CABO P2-P10.P10 / 4 RCA-P10 / 4 RCA-RCA	SANTO ANGELO/ AMPHENOL	

CABOS PARA LIGAR BANDA E SISTEMA / EVENTO MEDIO					
---	--	--	--	--	--

	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
KIT G5.1	4	SUB SNAKE	MULTICABO DE 12 VIAS CADA UM COM 15 METROS	SANTO ANGELO AMPHENOL	
	60	CABOS DE SINAL XLR	10- 20METROS / 30- DE 10METROS / 20- DE 5METROS	SANTO ANGELO/ AMPHENOL	
	8	CABOS DE INSTRUMENTOS P10	8- 10METROS /	SANTO ANGELO/ AMPHENOL	
	1	MALETA DE ADAPTADOR	8 XLR M-M / 8 XLR F-F / 8 P10-XLRF / 8 P10-XLRM / 2 CABO P2-P10.P10 / 4 RCA-P10 / 4 RCA-RCA	SANTO ANGELO/ AMPHENOL	

CABOS PARA LIGAR BANDA E SISTEMA / COMPLEMENTO					
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
KIT G5.2	1	SUB SNAKE	MULTICABO DE 12 VIAS CADA UM COM 15 METROS	SANTO ANGELO AMPHENOL	
	40	CABOS DE SINAL XLR	10- 20METROS / 20- DE 10METROS / 10- DE 5METROS	SANTO ANGELO/ AMPHENOL	
	4	CABOS DE INSTRUMENTOS P10	8- 10METROS /	SANTO ANGELO/ AMPHENOL	
	1	MALETA DE ADAPTADOR	8 XLR M-M / 8 XLR F-F / 8 P10-XLRF / 8 P10-XLRM / 2 CABO P2-P10.P10 / 4 RCA-P10 / 4 RCA-RCA	SANTO ANGELO/ AMPHENOL	

BACKLINE BANDA / EVENTO GRANDE					
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
KIT G6	1	KIT AMPLIFICADOR DE BAIXO	4X10, 1X15, E AMPLIFICADOR HA2000 OU SIMILAR DA MESMA MARCA / KIT AMPLIFICADOR MICRO CL	HARTKE / AMPEG	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	2	AMPLIFICADOR DE GUITARRA	SERIES 100 VALVULAR 100W / HOT ROD DELUXE 112 ENCLOSURE / NITROUS GS 100 TRANSISTOR 100W	FENDER / METEORO	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	BATERIA ACUSTICA	PRODIGY COMPLETA BUMBO 20 / SUPER STAR CLASSIC DRP SHELL PACK	MAPEX / TAMA	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

BACKLINE BANDA / EVENTO MEDIO					
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
KIT G6.1	1	KIT AMPLIFICADOR DE BAIXO	4X10, 1X15, E AMPLIFICADOR MB800	METEORO	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

	1	AMPLIFICADOR DE GUITARRA	2X12 COMBO	BORNE / METEORO	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	BATERIA ACUSTICA	ROCK GARAGE COMPLETA BUMBO, CX,3 TONS 2 ESTANTES 1 HIHAT	NAGANO / RMV	

BACKLINE DJ / EVENTO GRANDE					
KIT G7	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
	4	TOCA DISCO ou CDJ	MKII 1200 OU CDJ 3000 SIMILAR AO RIDER DO ARTISTA	TECHNICS ou Pioneer	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	2	MIXER	DJM 900 NX2	PIONEER	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

BACKLINE DJ / AGULHAS					
KIT G7.1	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
	2	AGULHA TOCA DISCO	Kit 1 Head Shell Capsula E Agulha Diamante Toca Disco		

ENERGIA / EVENTO GRANDE					
KIT G8	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
	1	MAIN POWER 25 KVA LIDER SAIDA 220V E 110V	MONOFASICO 220/110	COM CABO DE 25MTS 2 FASE 1 TERRA/NEUTRO	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	10	EXTENSÃO STECK AMARELO 110V COM REGUA NA PONTA	4-EXTENSÃO 20MTS / 3 EXTENSÃO 15MTS / 3 EXTENSÃO 10MTS		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	10	EXTENSÃO STECK AZUL 220V COM REGUA NA PONTA	4-EXTENSÃO 20MTS / 3 EXTENSÃO 15MTS / 3 EXTENSÃO 10MTS		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	10	EXTENSÃO REGUA	4-EXTENSÃO 20MTS / 3 EXTENSÃO 15MTS / 3 EXTENSÃO 10MTS		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

ENERGIA / EVENTO MEDIO					
KIT G8.1	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
	1	MAIN POWER 10 KVA LIDER SAIDA 220V E 110V	MONOFASICO 220/110	COM CABO DE 25MTS 2 FASE 1 TERRA/NEUTRO	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

	6	EXTENSÃO STECK AMARELO 110V COM REGUA NA PONTA	2-EXTENSÃO 20MTS / 2 EXTENSÃO 15MTS / 2 EXTENSÃO 10MTS	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	6	EXTENSÃO STECK AZUL 220V COM REGUA NA PONTA	2-EXTENSÃO 20MTS / 2 EXTENSÃO 15MTS / 2 EXTENSÃO 10MTS	
	6	EXTENSÃO REGUA	2-EXTENSÃO 20MTS / 2 EXTENSÃO 15MTS / 2 EXTENSÃO 10MTS	

ENERGIA / EVENTO PEQ				
KIT G8.2	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Obs.
	1	MAIN POWER 5 KVA LÍDER SAÍDA 220V E 110V	MONOFASICO 220/110	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	3	EXTENSÃO STECK AMARELO 110V COM REGUA NA PONTA	1-EXTENSÃO 20MTS / 1 EXTENSÃO 15MTS / 1 EXTENSÃO 10MTS	
	3	EXTENSÃO STECK AZUL 220V COM REGUA NA PONTA	2-EXTENSÃO 20MTS / 2 EXTENSÃO 15MTS / 2 EXTENSÃO 10MTS	
	3	EXTENSÃO REGUA	2-EXTENSÃO 20MTS / 2 EXTENSÃO 15MTS / 2 EXTENSÃO 10MTS	

KIT COMPUTADOR PARA GRAVAÇÃO				
KIT G9	Especificação do Equipamento	Modelo	Marca	Obs.
	Computador	Core i5 ou i7 com 8GB ou 16GB de Memória Ram - Preferencialmente i7 com 16GB RAM		Com programa de gravação de áudio instalado
	Programa para gravação	Pro Tools/Reaper/Waves Track		

EVENTO LUZ				
KIT G10	LUZ / EVENTO GRANDE			
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Obs.

	12	MOOVING HEAD BEAM	7R	AURA OU BRIWAX OU SKYPIX	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	20	REFLETOR PAR LED	QUADRILED 18X15W RGBWA OU SIMILAR		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	10	REFLETOR PAR LED	LED COB 200W Q-F	LP 534 HOT MACHINE OU EQUIVALENTE	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	4	REFLETOR LED	MINI BRUTT	TELEM TM6006 OU EQUIVALENTE	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	6	REFLETOR LED	RIBALTA BEAM		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	2	MAQUINA DE FUMAÇA OU HAZER	HAZER OU FOG MACHINE 3000	SHARPY / ELATION / ROBE/ IGUAL OU SUPERIOR	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	MESA DE LUZ DIGITAL 2048 CANAIS	MA2 / MA3 / AVOLITE	GRAND MA / PEARL	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	MAIN POWER 25 KVA LIDER	TRIFASICO 220/110	COM CABO DE 25MTS 3 FASE 1 TERRA/NEUTRO	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

LUZ / EVENTO MEDIO					
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
KIT G10.1	6	MOOVING HEAD BEAM	7R	AURA OU BRIWAX OU SKYPIX	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	16	REFLETOR PAR LED	QUADRILED 18X15W RGBWA OU SIMILAR		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	6	REFLETOR PAR LED	LED COB 200W Q-F	LP 534 HOT MACHINE OU EQUIVALENTE	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	2	REFLETOR LED	MINI BRUTT	TELEM TM6006 OU EQUIVALENTE	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	4	REFLETOR LED	RIBALTA BEAM		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	2	MAQUINA DE FUMAÇA OU HAZER	HAZER OU FOG MACHINE 3000	SHARPY / ELATION / ROBE/ IGUAL OU SUPERIOR	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	MESA DE LUZ DIGITAL 2048 CANAIS	MA2 / MA3 / AVOLITE	GRAND MA / PEARL	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	MAIN POWER 25 KVA LIDER	TRIFASICO 220/110	COM CABO DE 25MTS 3 FASE 1 TERRA/NEUTRO	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

LUZ / EVENTO PEQUENO				
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Obs.
KIT G10.2	4	MOOVING HEAD BEAM	7R	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

	20	REFLETOR PAR LED	QUADRILED 18X15W RGBWA OU SIMILAR		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	4	REFLETOR PAR LED	LED COB 200W Q-F	LP 534 HOT MACHINE OU EQUIVALENTE	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	2	REFLETOR LED	MINI BRUTT	TELEM TM6006 OU EQUIVALENTE	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	MAQUINA DE FUMAÇA OU HAZER	HAZER OU FOG MACHINE 3000	SHARPY / ELATION / ROBE/ IGUAL OU SUPERIOR	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	MESA DE LUZ DIGITAL 2048 CANAIS	MA2 / MA3 / AVOLITE	GRAND MA / PEARL	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	MAIN POWER 20 KVA LIDER	TRIFASICO 220/110	COM CABO DE 25MTS 3 FASE 1 TERRA/NEUTRO	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

LUZ / MOOVING					
KIT G10.3	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
	4	MOOVING HEAD BEAM	7R	AURA OU BRIWAX OU SKYPIX	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

LUZ / COB					
KIT G10.4	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
	4	REFLETOR PAR LED	LED COB 200W Q-F	LP 534 HOT MACHINE OU EQUIVALENTE	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

EVENTO PAINEL LED

PAINEL DE LED / EVENTO GRANDE					
KIT G11	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
	1	SISTEMA COMPLETO PAINEL DE LED P3,4	PAINEL FUNDO 6X3 / TESTEIRA 3X1		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

PAINEL DE LED / EVENTO GRANDE					
KIT G11.1	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
	1	SISTEMA COMPLETO PAINEL DE LED P3,4	METRO QUADRADO DO PAINEL CHAPADO		COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA

EVENTO GERADOR

GERADOR / EVENTO GRANDE				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G12	1	GERADOR PARA SOM /LUZ / LED	120KVA	
				Obs. COM 50MTS DE CABOS + INTERMEDIARIA FECHADA

GERADOR / EVENTO GRANDE				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G12.1	1	GERADOR PARA SOM /LUZ / LED	80KVA	
				Obs. COM 50MTS DE CABOS + INTERMEDIARIA FECHADA

EVENTO PALCO E COBERTURA

PALCO / EVENTO GRANDE				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G13	1	PALCO	8X6X3 METRO COM GUARDA CORPO, ESCADA, E RAMPA DE ACESSO	
	1	COBERTURA PARA O PALCO	Q30P 12X8X4 ALTURA , COM ESTRUTURA PARA PINDURA ILUMINAÇÃO E PAINEL LED NA FRENTE E ATRAS ,E COM FECHAMENTO NO FUNDO E NAS LATERAIS	CARPETE CINZA, FECHAMENTO FRENTE, FUNDO E LATERAIS

EVENTO TESTEIRA

ESTRUTURA COMPLEMENTAR				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G14	1	TESTEIRA PALCO	TESTEIRA DE PALCO 10,00M: EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P15, PAINEL FRONT-LIGHT COM 1,50M DE ALTURA X 10,00 DE LARGURA,ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 06 REFLETORES DE LED COM HASTE E DISJUNTOR PARA LIGAR E DESLIGA OS REFLETORES E DEVIDAMENTE ATERRADADO CONFORME NORMAS ABNT.	
				Obs.

KIT G14.1	1	TESTEIRA PALCO	BACKDROP 6,00M: EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P15, PAINEL FRONT-LIGHT COM 4,00M DE ALTURA X 6,00 DE LARGURA COM 01 LINHA NO MEIO. ESTAQUEAMENTO ATRAVÉS DE CABO DE AÇO OU CINTAS DE CARGA E PONTAS DE EIXO.	
--------------	---	----------------	--	--

EVENTO PALCO PRATICAVEL

PRATICAVEL / EVENTO PEQUENO				
KIT G15	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Obs.
	6	PRATICAVEL	PANTOGRAFICO 2X1	CARPETE PRETO

EVENTO BARRICADA GRADIL

BARRICADA - GRADIL / EVENTO GRANDE				
KIT G16.1	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Obs.
	30	BARRICADA	BARRICADA MEDINDO 1,2(H) X 2	
	30	GRADIL	GRADIL MEDINDO 2X1	

BARRICADA - GRADIL / EVENTO GRANDE				
KIT G16.2	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Obs.
	10	BARRICADA	BARRICADA MEDINDO 1,2(H) X 2	
	10	GRADIL	GRADIL MEDINDO 2X1	

EVENTO TENDAS

TENDA-BARRACA / EVENTO GRANDE				
KIT G17	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Obs.
	1	TENDA CHAPEU DE BRUXA OU IGUAL	MEDINDO 6X6	COM FECHAMENTO GERAL

TENDA-BARRACA / EVENTO				
KIT G17.1	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Obs.
	1	TENDA CHAPEU DE BRUXA OU IGUAL	MEDINDO 4X4	COM FECHAMENTO GERAL

TENDA-BARRACA / EVENTO				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G17.2	1	BARRACA (COM BALCÃO)	MEDINDO 2X3 OU 3X4 COM BALCÃO EM U	Obs. COM FECHAMENTO FUNDO

EVENTO BANHEIRO QUIMICO

SANITÁRIOS / EVENTO GRANDE				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G18	2	SANITÁRIO QUIMICOS	SANITÁRIO CONVENCIONAL FEMININO	Obs.
	2	SANITÁRIO QUIMICOS	SANITÁRIO CONVENCIONAL MASCULINO	
	1	SANITÁRIO QUIMICOS	SANITÁRIO CONVENCIONAL PNE	

SANITÁRIOS / EVENTO PEQUENO				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G18.1	1	SANITÁRIO QUIMICOS	SANITÁRIO CONVENCIONAL FEMININO	Obs.
	1	SANITÁRIO QUIMICOS	SANITÁRIO CONVENCIONAL MASCULINO	
	1	SANITÁRIO QUIMICOS	SANITÁRIO CONVENCIONAL PNE	

EVENTO MESAS/CADEIRAS

MESA - CADEIRA PLASTICA / EVENTO GRANDE				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G19	15	MESAS	MESA DE PLÁSTICO BISTRO EMPILHÁVEIS 70X70CM PRETA OU BRANCA	Obs.
	250	CADEIRAS	CADEIRA PLÁSTICA BISTRO EMPILHÁVEIS PRETA OU BRANCA	

MESA - CADEIRA PLASTICA / EVENTO Medio				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G19.1	4	MESAS	MESA DE PLÁSTICO BISTRO EMPILHÁVEIS 70X70CM PRETA OU BRANCA	Obs.
	100	CADEIRAS	CADEIRA PLÁSTICA BISTRO EMPILHÁVEIS PRETA OU BRANCA	

MESA - CADEIRA PLÁSTICA				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G19.2	100	CADEIRAS	CADEIRA PLÁSTICA BISTRO EMPILHÁVEIS PRETA OU BRANCA	Obs.

APOIO TÉCNICO EVENTO

KIT TÉCNICO				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G20	1	TECNICO DE SOM		Obs.

KIT TÉCNICO				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G20.1	1	TECNICO DE LUZ		Obs.

KIT TÉCNICO				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G20.2	1	TECNICO VIDEO, PAINEL DE LED OU VJ		Obs.

KIT ASSISTENTE TÉCNICO				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G20.3	1	ASSISTENTE TECNICO SOM, LUZ OU LED		Obs.

KIT ASSISTENTE TÉCNICO				
KIT	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca
G20.4	1	TECNICO DE AUDIO		Obs.

EVENTO PROJECAO				
	KIT PROJEÇÃO PEQUENO COM TELA			

	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
KIT G21	1'	Computador	Core i5 ou i7 com 8GB ou 16GB de Memória Ram - Preferencialmente i7 com 16GB RAM		
	1	PROJETOR	PROJETOR 3800 LUMENS 4K LASER	EPSON / SAMSUNG OU SIMILAR	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	TELA TRIPE	120 POLEGADAS		

KIT PROJEÇÃO MÍDIO COM TELA					
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
KIT G21.1	1'	Computador	Core i5 ou i7 com 8GB ou 16GB de Memória Ram - Preferencialmente i7 com 16GB RAM		
	1	PROJETOR	PROJETOR 7500 LUMENS 4K LASER	EPSON / SAMSUNG OU SIMILAR	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	TELA TRIPE	120 POLEGADAS		

KIT PROJEÇÃO GRANDE COM TELA					
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
KIT G21.2	1'	Computador	Core i5 ou i7 com 8GB ou 16GB de Memória Ram - Preferencialmente i7 com 16GB RAM		
	1	PROJETOR	PROJETOR 10.000 LUMENS 4K LASER	EPSON / SAMSUNG OU SIMILAR	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	TELA TRIPE	200 POLEGADAS		

KIT PROJEÇÃO GIGANTE COM TELA					
	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.
KIT G21.3	1'	Computador	Core i5 ou i7 com 8GB ou 16GB de Memória Ram - Preferencialmente i7 com 16GB RAM		
	1	PROJETOR	PROJETOR 20.000 LUMENS 4K LASER	EPSON / SAMSUNG OU SIMILAR	COM CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA
	1	TELA TRIPE	300 POLEGADAS		

EVENTO SEGURANÇA

KIT SEGURANÇA					
KIT G22	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.

	6	SEGURANÇAS				
	2	BRIGADISTAS				

KIT SEGURANÇA						
KIT G22.1	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.	
	4	SEGURANÇAS				
	1	BRIGADISTAS				

KIT SEGURANÇA						
KIT G22.2	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.	
	2	SEGURANÇAS				
	1	BRIGADISTAS				

KIT SEGURANÇA						
KIT G22.3	Quant.	Especificação dos Equipamentos	Modelo	Marca	Obs.	
	2	SEGURANÇAS				

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 16 Abril 2025, 10:34:06

Status: Assinado

Documento: T.R_LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TÉCNICA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E APOIO PARA AS FÁBRICAS DE CULTURA.Pdf

Número: ed06257f-df6d-474a-85a8-59b8c0d3cda2

Data da criação: 15 Abril 2025, 17:37:04

Hash do documento original (SHA256): a9c3263512eeb89310a8505ad304f514c741d8d9280aa1caedea2d4afccec018



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora DENNIS OLIVEIRA Data e hora da assinatura: 16 Abril 2025, 10:34:05 Token: 27726cb0-a9ac-4673-97dc-48e7a99b6a8b		Assinatura  Dennis Oliveira
Pontos de autenticação: E-mail: dennisoliveira@fabricasdecultura.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -23.545834, -46.636003 IP: 189.57.95.178 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ed06257f-df6d-474a-85a8-59b8c0d3cda2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ed06257f-df6d-474a-85a8-59b8c0d3cda2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.