

TERMO DE REFERÊNCIA



AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE DE CADEIA VELHA - FÁBRICA DE CULTURA DE IGUAPE

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada no fornecimento e montagem de mobiliários para as atividades da unidade da Cadeia Velha – Fábrica de Cultura de Iguapec.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

As propostas apresentadas, deverão seguir as especificações abaixo:

CÓDIGO OTK	DESCRIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS	IMAGEM ILUSTRATIVA	QTDE TOTAL
015892	Armário alto em MDF, acabamento marfim e portas brancas - dimensões 182x92x45cm (AxLxP), Base de tubo de aço, com 5 prateleiras, puxador alça, referência: Metadil código 18035 ou equivalente.		21
015926	Armário alto em MDP, dimensões: 300x140x70cm (comp. X alt. X prof), Base carvalho treviso ou marfim e portas coloridas, cores vivas diversas. Corpo, frente, prateleiras e tampo em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão e fita de borda 1mm. Dotado de 06 portas, 08 prateleiras móveis, sistema de correr embutido na madeira com trilho em metal, e sapatas niveladoras.		1
015894	Armário baixo em MDP, acabamento carvalho treviso ou marfim e portas brancas - dimensões 99x92x45cm (AxLxP), Base de tubo de aço, com duas prateleiras - Referência: Metadil código 9045 ou equivalente.		28
015895	Armário baixo em MDP, dimensões 400x80x60cm, base carvalho treviso ou marfim e portas coloridas, cores vivas diversas, Corpo, frente, prateleiras e tampo em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão e fita de borda 1mm. Dotado de 05 portas, 06 prateleiras móveis, fechadura, dobradiças com abertura 90°, puxador metálico alça e sapatas niveladoras. Referência: Linea Office ou equivalente		2
015893	Armário médio, acabamento carvalho treviso ou marfim e portas coloridas, dimensões 100x190x50cm (AxLxP), Cores diversas à definir, corpo, frente, prateleiras e tampo em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão e fita de borda 1mm. Dotado de 03 portas, 08 prateleiras móveis e 02 prateleiras fixas fechadura, dobradiças com abertura 90°, e sapatas niveladoras, corpo em ref.: Linea Office ou equivalente.		10

015940	Armário para ferramentas (móvel) em MDP, medidas: 208x122x55cm (AxLxP), Armário para ferramentas, com rodas, com trilhos plásticos para armazenamento de caixas gavetas, painel perfurado na parte frontal, painel traseiro com superfície em cerâmica e 12 caixas gavetas, medidas 208 x 122 x 55 cm (AxLxP) - modelo de referência Metadil - A19122R-CX. Tampo e base em MDP 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor preto e fita de borda 2mm. Corpo, frente, prateleiras e tampo em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta e fita de borda 1mm. Gavetas com corredeira telescópica. Estrutura em aço com pintura epóxi, chapa perfurada em aço com pintura epóxi. Base em aço com pintura eletrostática e 4 Rodízios: fabricado em chapa de aço estampada e cabeçote com pista dupla e eixo da roda parafusado.		1
015899	Arquivo de aço com 04 gavetas - base aço e gavetas coloridas - dimensões: (L) 470mm x (P) 670mm x (A) 1362mm, Arquivo de aço para pasta suspensa com 04 gavetas coloridas – em aço pesado longo com trilho telescópico por esferas com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Porta etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale. Travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento com carrinho telescópico por esferas em aço. Confeccionado em chapa de aço nº 24 (tampo e base) (0,60mm) e nº 26 (corpo) (0,45mm). Pé regulável Acabamento em processo anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 55 kg. Medidas aproximadas Largura: 470mm Profundidade: 670mm Altura: 1362mm		4
015919	Balcão de Atendimento para recepção, medidas: 1.35x1,13x0,60m (larg X alt X prof) C/2 Gavetas, Cores carvalho treviso e branco. Tampo em MDP 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão e fita de borda 2mm. Corpo, frente, corpo de gavetas e tampo em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão e fita de borda 1mm.		1
015939	Bancada de trabalho acabamento em madeira TECA, com dois rodízios, medindo: 120 x 80 x 92 (compr.x larg. x alt.), Bancada de trabalho acabamento da madeira TECA com dois rodízios medindo 120 x 80 x 92 (compr.x larg. x alt.) - Estrutura em aço com pintura epóxi. Tampo em teca com espessura de 35mm e com caixa para tomadas. Modelo de referência: Metadil ou equivalente.		2
015923	Bancada de trabalho acabamento em madeira TECA, com dois rodízios, medindo: 150 x 80 x 92 (compr.x larg. x alt.), Bancada de trabalho acabamento da madeira TECA com dois rodízios medindo 150 x 80 x 92 (compr.x larg. x alt.)- Estrutura em aço com pintura epóxi. Tampo em teca com espessura de 35mm e com caixa para tomadas. Modelo de referência: Metadil ou equivalente.		3

015922	Bancada de trabalho acabamento em madeira TECA, com dois rodízios, medindo: 220 x 80 x 92 (compr.x larg. x alt.), Bancada de trabalho acabamento em madeira TECA com dois rodízios medindo 220 x 80 x 92 (compr.x larg. x alt.) - Estrutura em aço com pintura epóxi. Tampo em teca com espessura de 35mm e com caixa para tomadas. Modelo de referência: Metadil ou equivalente.		1
015948	Banco, dimensões 150x29x46cm, base colorida em cores variadas vibrantes e estrutura em aço cinza grafite, Banco, dimensões 150x29x46cm, base colorida em cores variadas vibrantes e estrutura em aço cinza grafite. Referência: Metadil cód. 40470 ou equivalente.		10
015938	Banqueta alta cor do assento azul e cor dos pés cinza grafite, h=65, Banqueta alta cor do assento azul e cor dos pés cinza grafite. Referência: Metadil código 4415 ou equivalente.		15
015935	Cadeira caixa, assento com encosto, em couvin preto, sem braço, com regulagem de altura., Cadeira Caixa: Assento/encosto em madeira compensada 12mm+ revestidos em couvin preto, assento min. 450x410mm, proteção PVC. Estofamento espuma injetada alta densidade (50 kg/m³, min. 50mm). Espaldar baixo (min. 410x260mm). Sem braços. Regulagem pneumática do assento a gás. Encosto com regulagem de altura, profundidade e inclinação (sistema Back System). Estrutura em tubo de aço com capa telescópica polipropileno, chapa de aço 1008 (min. 2,5mm). Pistão 580-680mm em luva de aço SAE 1045. Base 5 patas com pintura eletrostática epóxi-pó preta fosca. Apoio para pés tubular aço (min. 3/4", aro 550-580mm) com sapatas deslizantes. Garantia mínima 12 meses. Fabricação conforme NBR/ABNT e NR-17.		1
015932	Cadeira empilhável Tipo: Poltrona fixa, sem braços, espaldar baixo (modelo Interlocutor)., Assento e Encosto: Polipropileno preto, com capa de proteção e acabamento injetados em polipropileno texturizado (dispensa perfil de PVC). Dimensões Mínimas: Assento (490mm largura x 460mm profundidade). Encosto (430mm largura x 390mm altura). Estrutura: Totalmente confeccionada em tubo de aço oblongo 16x30, com placa do assento em aço estampado (3,35mm), totalmente soldada por sistema MIG. Acabamento da Estrutura: Pintura eletrostática epóxi-pó cor preta. Detalhes: Sapatas envolvidas injetadas, cores variadas.		10

015934	Cadeira giratória executiva BT400, com braços, regulagem de altura e assento estofado., CADEIRA BT400 - Cadeira ergonômica com rodízio para computador, com encosto para os braços, preta. Rodízios: Duas roldanas de 55 mm (ou 50 mm) de diâmetro, com núcleo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, ideais para pisos rígidos. Base: Cinco pés de apoio em aço carbono estampado e soldado (26 x 26,5 mm), fixadas a um anel central em tubo de aço carbono (diâmetro de 680 mm). Possui tratamento de superfície em nanocerâmica e revestimento eletrostático epóxi em pó, com blindagem protetora e telescópica em polipropileno. Coluna a Gás: Cilindro em aço carbono (50 mm de diâmetro externo) com extremidade cônica para fixação na base. Classe 4, com curso de 123 mm. Mecanismo: Estrutura em aço (2,65 mm de espessura) com tratamento de superfície e revestimento epóxi. Blindagem em poliprop.		24
015903	Gaveteiro volante duas gavetas para pasta suspensa, Com rodinhas e fechaduras com base carvalho treviso ou marfim e portas brancas, nas medidas: 60 L x 70 h x 40 p. Corpo, frente, corpo de gavetas e tampo em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão e fita de borda 1mm. Fundo de gavetas em MDF de 3mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão. Dotado de 02 gavetas, fechadura, corredeira telescópica, e rodízios.		3
015912	Mesa coletiva quadrada empilhável em MDP, base marfim ou carvalho treviso e estrutura em aço, dimensões: 77x77x76cm, Com pintura epóxi cinza grafite, tampo MDP com espessura de 18mm. Referência METADIL. Cod.: 70096 ou equivalente.		17
015914	Mesa coletiva redonda, tampo MDF carvalho treviso ou marfim com 25mm de espessura com acabamento laminado melamínico de baixa pressão na parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão de 0,6(±0,1)mm de espessura na parte superior. Fita de borda de PVC com 3(±0,2)mm de espessura fixada com sistema hotmelt Estrutura: tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epóxi cinza grafite Diâmetro: 90cm, h=76cm		2
015921	Mesa de apoio 72x55x37(AxLxP), tampo carvalho treviso ou marfim em Chapa de MDF, Mesa de apoio 72x55x37(AxLxP), tampo carvalho treviso ou marfim em Chapa de MDF com 18(±0,5)mm de espessura com acabamento melamínico de baixa pressão na parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão de 0,6(±0,1) mm de espessura na parte superior. Estrutura metálica aço, com pintura eletrostática epóxi cinza grafite. Referência Metadil: Mesa para notebook mod. MN5040 ou equivalente.		1

015920	Mesa de apoio com rodízio 73x90x60 (AxLxP) tampo carvalho treviso ou marfim de MDP, Mesa de apoio com rodízio 73x90x60 (AxLxP) tampo carvalho treviso ou marfim de MDP com 25mm ($\pm 0,5$ mm) de espessura com acabamento laminado melamínico de baixa pressão na face inferior e superior. Pé em tubo de aço, com pintura eletrostática epóxi cinza grafite. Referência Metadil: Mesa Agility mod. MN70420R ou equivalente.		1
015947	Mesa dupla para computador em MDF, cor marfim ou carvalho treviso, dimensões: 140x70x76cm (comp X Larg X Alt.), Mesa dupla para computador, tampo de MDF 25mm de espessura, cor marfim ou carvalho treviso com acabamento laminado melamínico de baixa pressão na parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão de 0,6($\pm 0,1$)mm de espessura na parte superior e estrutura em aço tubo quadrado tipo trave com tratamento antiferrugem, com pintura eletrostática epóxi cinza grafite. Proteção das bordas: Fita de borda de PVC com 3($\pm 0,2$)mm de espessura fixada com sistema hotmelt, 1 caixa de tomadas em plástico injetado por posto (pronta para receber 03 tomadas elétricas e 04 para dados. Dimensões: 140x70x76cm (comp X Larg X Alt.)		12
015913	Mesa dupla para computador em MDF, tampo marfim ou carvalho treviso, dimensões 140x60x72cm, Mesa dupla para computador, tampo de MDF 25mm de espessura, cor marfim ou carvalho treviso com acabamento laminado melamínico de baixa pressão na parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão de 0,6($\pm 0,1$)mm de espessura na parte superior e estrutura em aço tubo quadrado tipo trave com tratamento antiferrugem, com pintura eletrostática epóxi cinza grafite. Proteção das bordas: Fita de borda de PVC com 3($\pm 0,2$)mm de espessura fixada com sistema hotmelt. Dimensões 140L X 60P X 76A (cm).		6
015911	Mesa individual para computador em MDF, base marfim e estrutura em aço, dimensões: 120x60x76cm, Mesa individual para computador, tampo de MDF 25mm de espessura marfim ou carvalho treviso com acabamento laminado melamínico de baixa pressão na parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão de 0,6($\pm 0,1$)mm de espessura na parte superior e estrutura em aço tubo quadrado tipo trave com tratamento antiferrugem, com pintura eletrostática epóxi cinza grafite. Proteção das bordas: Fita de borda de PVC com 3($\pm 0,2$)mm de espessura fixada com sistema hotmelt.. Dimensões 120L x 60P x 76A cm.		9

015910	Mesa individual para computador em MDF, base marfim e estrutura em aço, dimensões: 80x60x76cm, Mesa individual para computador, tampo de MDF 25mm de espessura marfim ou carvalho treviso com acabamento laminado melamínico de baixa pressão na parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão de 0,6(±0,1)mm de espessura na parte superior e estrutura em aço tubo quadrado tipo trave com tratamento antiferrugem, com pintura eletrostática epóxi cinza grafite. Proteção das bordas: Fita de borda de PVC com 3(±0,2)mm de espessura fixada com sistema hotmelt. Dimensões 80Lx60Px76Acm.		5
015918	ROUPEIRO VESTIÁRIO EM AÇO, CHAPA 26 C/12 PORTAS C/PITÃO, MODELO VENEZIANA, MODELO COM FECHAMENTO EM PITÃO, ENCARENADO OU FECHADURA ENCARENADA, DOBRADIÇA INTERNA, TRAVA TRIPLA, NIVELADORES DE ALTURA, PRATELEIRA INTERNA - PPR, CHAPA 26MM, CHAPA DE AÇO 22 - DIMENSÕES: (A) 1900MM X (L) 925MM X (P) 420MM, COM 12 PORTAS, CAPACIDADE ESTIMADA: 20KG, FECHAMENTO: PITÃO E PÉS: 80MM.		2

3. JUSTIFICATIVA

Necessidade de aquisição dos mobiliários para a nova unidade localizada na Cadeia Velha para viabilizar a ampliação das atividades desenvolvidas pela Fábrica de Cultura de Iguape.

4. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS.

Fábrica de Cultura de Iguape – Unidade Cadeia Velha – Rua Papa João XXIII, 100 – Centro – Iguape – SP – CEP: 11920-000.

5. PRAZO DE ENTREGA MOBILIÁRIOS / MONTAGEM

Entrega dos móveis 08/07/2025 – Serviço de Montagem até 15/07/2025

6.CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Até 28 dias

7.PRAZO DE GARANTIA

1 ano

8.CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Julgamento: Técnica e Preço

A comissão de avaliação das propostas será composta pela Gerente Executiva de Manutenção da Poiesis, pelo Superintendente do Programa de Fábricas de Cultura e pelo Coordenador de Compras da Poiesis. A comissão de avaliação poderá, a seu exclusivo critério, utilizar-se da consultoria de profissionais especializados para dar suporte ao processo de avaliação das propostas.

A avaliação será realizada pelo critério de Entrega, Qualidade e Preço com os seguintes pesos:

ENTREGA: Pontuação de 0 a 10 pontos, sendo 0 para a empresa que não informar o prazo de entrega ou informar prazo de entrega e montagem maior do que o solicitado neste termo e 10 para a empresa que informar o prazo de entrega e montagem menor ou igual do que solicitado neste termo. A análise do prazo de entrega será realizada pela área técnica de engenharia.

QUALIDADE: Pontuação de 0 a 05 pontos.

A qualidade será analisada pela área técnica de engenharia e levará em conta a especificação de cada item indicado nas referências de materiais, conforme informado neste termo.

MENOR PREÇO: Pontuação de 0 a 05 pontos, tendo como parâmetro que o menor preço apresentado valerá 05 pontos e os demais apresentados, acima do menor preço, seguirão a fórmula e exemplo abaixo, que determinará a pontuação deste item.

Fórmula: menor valor apresentado / pelo valor do 2º e 3º colocado

Exemplo: Valor do primeiro colocado / valor do segundo = valor em percentual

Exemplo Ilustrativo:

Fornecedor 01: valor da proposta R\$ 10.000,00

Fornecedor 02: valor da proposta R\$ 12.000,00

Fornecedor 01: 05 pontos por ser a proposta com menor valor

$R\$ 10.000 / R\$ 12.000 = 83\%$

$05 \text{ (pontos)} * 83\% = 4,17$

Assim o fornecedor 02 teria a pontuação de 4,17 para o item menor preço

OBS : O ganhador será aquele que obter a maior pontuação somando-se os 03 itens, entrega, qualidade e preço.

9.HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será habilitado desde que a descrição das atividades da empresa seja compatível com os materiais solicitados neste Termo de Referência.

10.DESCLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Será desclassificada a empresa que não apresentar proposta em PDF ou que apresentarem insuficiência de dados que comprometam sua validade para fins de classificação.

11.APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A empresa participante deverá apresentar na sua proposta, Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, Contato, Descrição dos itens solicitados neste termo, preço unitário, preço total, Endereço Eletrônico, formas e prazos de pagamento e prazo de entrega.

12. DOCUMENTOS

A contratada, para fins de formalização de processo, deverá apresentar juntamente com a proposta, os seguintes documentos:

- Contrato Social e alterações – cópia simples;
- RG e CPF do (s) representante (s) legal (is);
- Cópia Cartão CNPJ;
- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Relação de empresas que tenha fornecido bem ou prestado serviço semelhante a este termo (nome da empresa, contato e telefone)
- Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício.

São Paulo 14 de maio de 2025.

Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira
Superintendente de Fábricas de Cultura